
PROMPOLU
ALUMINIUM

LOGICIEL DE DÉBITAGE ET DE CALCUL DES PROFILÉS ALUMINIUM STRUGAL

DEBROMP

GUIDE D'UTILISATION

De l'installation à la fiche technique PDF : tout ce qu'il faut pour calculer vos châssis STRUGAL juste, du premier coup.



Essai gratuit 7 jours

Licence à vie · paiement unique

Édition novembre 2026

BIENVENUE DANS DEBROMP

Debromp calcule, pour chaque châssis STRUGAL, **la longueur et la coupe de chaque profilé** d'après la formule du catalogue, **le nombre de barres** à commander, les **parcloses**, les **joints**, les **accessoires** et le **vitrage**. Vous saisissez la gamme, le modèle et les cotes : Debromp fait le reste.

Ce guide en 9 étapes

1 Installer Debromp 3

2 Activer votre essai gratuit 4

3 Régler votre atelier 5

4 Créer un projet 6

5 Ajouter un châssis 7

6 Lire le débit 8

7 La liste des produits 9

8 Enregistrer et partager 10

9 Couper les parcloses 11

+ Astuces et questions 12

Votre offre

7 jours d'essai gratuit, toutes les fonctions, sans engagement ni carte bancaire.

Licence à vie, en paiement unique : pas d'abonnement, pas de mensualité, aucune option à acheter en plus.

Prix et code d'activation : **WhatsApp +212 668 378 538**.

Les gammes STRUGAL intégrées

Coulissants	S70P · S86RP · S88R · S88RP · S90R · S90RP · S110P · S125RP · S140RP
Battants	S40 · S46 · S53RP
Façade	Mur-rideau S52 (CR, CRi, NT, SGi)

Plus de 200 modèles du catalogue de fabrication STRUGAL, avec leurs profilés, parcloses, joints et accessoires. Interface en français et en espagnol.

1 INSTALLER DEBROMP

Debromp fonctionne sur ordinateur et sur téléphone. Sur ordinateur, il calcule **sans connexion Internet**.

Windows

Windows 7, 8, 8.1, 10 et 11 (64 bits)

1. Téléchargez **Debromp-Windows.exe** sur prompolu.com/debromp.
2. Ouvrez le fichier. Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur » : **Informations complémentaires** → **Exécuter quand même**.
3. Suivez l'installation, puis ouvrez Debromp.

Mac

macOS 10.13 ou plus récent, Intel et Apple Silicon

1. Téléchargez **Debromp-Mac.dmg** sur prompolu.com/debromp.
2. Ouvrez le fichier et glissez **Debromp** dans **Applications**.
3. Au premier lancement, si le Mac bloque l'application : **Réglages Système** → **Confidentialité et sécurité** → **Ouvrir quand même**.

iPhone et Android

Safari (iPhone) ou Chrome (Android)

1. Ouvrez **cutter-hard.pages.dev** dans le navigateur.
2. Touchez **Partager** → **Sur l'écran d'accueil**.
3. Ouvrez Debromp depuis son icône, comme une application.

Bon à savoir. Sur téléphone, Debromp garde vos projets dans le navigateur : ne supprimez pas les données de Safari ou de Chrome pour ce site, sinon il faudra un nouveau code d'activation.



La barre de gauche : on passe d'un écran à l'autre.

Les quatre écrans


1. **Projets** : un projet par client.
2. **Calculateur** : un calcul rapide, hors projet.
3. **Parcloses** : la coupe après assemblage.
4. **Paramètres** : les réglages de votre atelier.

2 ACTIVER VOTRE ESSAI GRATUIT

À la première ouverture, Debromp affiche l'écran d'activation. Trois gestes suffisent.




1. **Le code de votre appareil** s'affiche (ex. 9Y96-S2EP-XQHC). Il est propre à cet ordinateur ou à ce téléphone.
2. Touchez **Envoyer par WhatsApp** : le message part vers PROMPOLU, code compris.
3. Collez le **code d'activation** reçu sur WhatsApp : votre essai gratuit de 7 jours, toutes fonctions incluses.
4. Cliquez sur **Activer**. Debromp s'ouvre.



5. Pendant l'essai, un bandeau vous indique **les jours restants**. Pour garder Debromp, demandez votre **licence à vie** sur WhatsApp : vous collez le nouveau code dans **Paramètres → Licence**, et vos projets de l'essai restent sur l'appareil.

3 RÉGLER VOTRE ATELIER


Les paramètres sont **vos** valeurs d'atelier, pas des données du catalogue. Réglez-les une fois : tous les calculs les utilisent.




Longueurs de barres (mm)	La longueur de vos barres, 6400 par défaut. Plusieurs longueurs séparées par des virgules.
Largeur de lame (mm)	L'épaisseur de coupe de votre scie, 6 mm par défaut. Elle compte dans le nombre de barres.
Coupe en début de barre / Perte en fin de barre	Ce que vous retirez au début et à la fin de chaque barre.
Chute conservée à partir de	La longueur à partir de laquelle vous gardez une chute.
Couvre-joint	Équerre à chaque angle, et une pince tous les … cm.
Votre entreprise	Nom, adresse, téléphone, e-mail, site web et logo : ils figurent en tête de vos fiches PDF.
Apparence et langue	Clair, sombre ou comme le système ; français ou espagnol.

4 CRÉER UN PROJET

Un projet regroupe **tous les châssis d'un client**. Sa liste des produits additionne tout le chantier.








1. Cliquez sur **Nouveau projet**.
2. Donnez le **nom du projet** et le **client** (obligatoires), puis son téléphone, son adresse et la **couleur**.
3. Cliquez sur **Créer le projet** : il reçoit un numéro automatique, PRJ-00001, PRJ-00002…
4. Dans le projet, cliquez sur **Ajouter un châssis**.

5 AJOUTER UN CHÂSSIS

Quatre étapes, numérotées en haut du formulaire : **gamme, modèle, dimensions, vitrage**. Le châssis ne s'enregistre qu'une fois le vitrage choisi.




Le choix du modèle, en images.



Les cotes hors tout, Lt et Ht.

1. Choisissez la **gamme STRUGAL** : les modèles s'affichent en images, avec la page du catalogue. Touchez le bon.
2. Saisissez les **cotes hors tout** en millimètres : **Lt**, la largeur du dormant, et **Ht**, sa hauteur. Pour un modèle avec fixe en bas : Ht1 pour le fixe, Ht2 pour la partie coulissante.
3. Choisissez le **vitrage** dans la liste du modèle : l'épaisseur, la parclose et les joints vont ensemble.
4. Cochez si besoin les **variantes et options** du catalogue (ex. chicane courbe, rejet d'eau), le **couvre-joint** et le type de **fermeture**. Sans rien cocher, Debromp fait la version de base.



5. Cliquez sur **Enregistrer dans le projet**, ou **Enregistrer + suivant** pour enchaîner le châssis suivant (raccourci Ctrl / ⌘ + Entrée).

6 LIRE LE DÉBIT

Dès que le châssis est complet, le **débit des profilés** s'affiche : une ligne par pièce à couper.

N°	PROFIL	PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	COUPE	CALCUL CATALOGUE
1	**2783**	Dormant périmétral (horizontal)	2	**2400**	coupe 45°	`Lt` = 2400
2	**2783**	Dormant périmétral (vertical)	2	**2150**	coupe 45°	`Ht` = 2150
3	**4318**	Ouvrant 70 mm creux 24 (horizontal)	4	**1201**	coupe 45°	`(Lt + 2) / 2` = (2400 + 2) / 2
4	**4318**	Ouvrant 70 mm creux 24 (vertical)	4	**2083**	coupe 45°	`Ht - 67` = 2150 - 67
5	**2786**	Chicane (vertical)	2	**2083**	coupe droite 90°	`Ht - 67` = 2150 - 67

1 2 3


Profil · Pièce	La référence STRUGAL et la pièce : dormant, ouvrant, chicane…
Qté · Longueur 1	Le nombre de pièces et leur longueur en millimètres.
Coupe 2	L'angle : coupe à 45° ou coupe droite à 90°.
Calcul catalogue 3	La formule du catalogue appliquée à vos cotes, par exemple **(Lt + 2) / 2 = (2400 + 2) / 2**. Vous vérifiez chaque cote d'un coup d'œil.

Les onglets du tableau : **Débit profils**, **Vitrages** (dimensions des verres à commander) et **Accessoires et joints**. Le bouton **Exporter CSV** envoie le débit vers un tableur.

Information manquante à valider. Quand le catalogue ne donne pas une valeur, Debromp le dit au lieu de la deviner. Vérifiez ce point avant de couper.

7 LA LISTE DES PRODUITS

Dans le projet, la **liste des produits** additionne tous les châssis : c'est votre commande de matière première.



1. **Barres** : le nombre de barres par profilé. Debromp place réellement les pièces sur vos barres, lame comprise : c'est plus juste que de diviser les mètres par 6,4.
2. **Joints** en mètres, par référence.
3. **Accessoires** en unités, par référence (équerres, roulettes, fermetures…).
4. **Vitrage** en m², avec les dimensions de chaque verre.

> **Les dessins des profilés** tirés des catalogues STRUGAL accompagnent chaque référence : l'atelier reconnaît la barre sans chercher.

8 ENREGISTRER ET PARTAGER




1. **Enregistrer le fichier projet** : le projet complet, qui se rouvre dans Debromp sur cet appareil ou un autre (**Projets → Ouvrir un fichier projet**).
2. **Enregistrer en PDF** : la fiche technique du projet, au format A4, à imprimer ou à envoyer.

Ce que contient le PDF

- Le client et le projet, avec votre en-tête et votre logo.
- La liste des produits : barres, parcloses, joints, accessoires, vitrage.
- La liste des châssis et les dimensions des verres à commander.
- Le détail des coupes de chaque châssis et les points à vérifier.

> **Sur iPhone**, les deux boutons ouvrent le menu de partage : Enregistrer dans Fichiers, WhatsApp, Mail… **Sur Mac et Windows**, Debromp vous demande où enregistrer.



Menuiserie Atlas

LISTE DES PRODUITS
PRJ-00001
Imprimé le 15/11/2026

NOM DU PROJET	CLIENT	TÉLÉPHONE DU CLIENT	DATE
Villa Benali	M. Benali	0600000000	15/11/2026
ADRESSE DU CLIENT	COULEUR	LONGUEURS DE BARRES	LARGEUR DE LAME
—	RAL 7016	6400 mm	6 mm

1 châssis	6 Barres de 6,4 m	49,30 m de joints	43 accessoires	4,268 m² de vitrage

PROFILÉS

Dessin	Réf.	Désignation	Barres de 6,4 m	Mètres
	2783	Dormant périmétral	2	9,10
	2786	Chicane	1	4,17
	4318	Ouvrant 70 mm creux 24	3	13,14

JOINTS ET PROFILÉS AU MÈTRE

Réf.	Désignation	Mètres
FP77F	Joint brosse 7x7 à ailette	22,50
GO02	Joint de vitrage 2 mm	26,80

ACCESSOIRES


Réf.	Désignation	Qté
CIEST	Loqueteau encastré	2
DF4	Déflecteur	2
ES3	Équerre d'alignement	16
ES6070	Équerre de dormant	4
ES70	Équerre d'ouvrant	8
KI70P2	Kit fenêtre 2 ouvrants (+1 jeu TPC70 si 4383 est utilisé)	1
KICI6070	Kit loqueteau CI6070	2
MVC	Micro-ventilation	2
ROE701	Galet	4
TI92	Tirette de loqueteau encastré	2

PRJ-00001 · Villa Benali · M. Benali — Imprimé le 15/11/2026 — 1 / 3

Première page de la fiche technique PDF, telle que Debromp la produit.

9 COUPER LES PARCLOSES

Le catalogue STRUGAL demande de couper les parcloses **sur le châssis assemblé**, d'après le clair de vitrage mesuré. L'écran **Parcloses** le fait pour vous.



1. Choisissez la **gamme**, le **modèle** et la **parclose utilisée**.
2. Mesurez sur le châssis monté le clair de vitrage de chaque verre : **X** (largeur) et **Y** (hauteur), en millimètres.
3. Debromp donne **chaque parclose à couper** : quantité, longueur, coupe, et la formule de la parclose. Bouton **Imprimer** pour l'atelier.

+ ASTUCES ET QUESTIONS

Gagner du temps

- **Ctrl / ⌘ + Entrée** enregistre le châssis en cours.
- **Rechercher (Ctrl K)** retrouve un projet ou un écran.
- **Dupliquer** un châssis du projet pour en faire une variante.
- **Repère** : nommez chaque châssis (ex. Salon F1) ; sinon R0001, R0002… automatiquement.
- **Quantité** : un même châssis × 4, sans le saisir quatre fois.
- **Mode sombre** en bas de la barre de gauche, **FR / ES** pour la langue.

Votre licence

- **Essai gratuit de 7 jours**, toutes les fonctions, sans engagement ni carte bancaire.
- **Licence à vie, en paiement unique** : pas d'abonnement, pas de mensualité.
- Le code est lié à l'appareil : il ne fonctionne que sur l'ordinateur ou le téléphone qui l'a demandé.
- Vos projets restent sur votre appareil, pas sur un serveur. Pour passer d'un appareil à l'autre : le **fichier projet**.

Questions fréquentes

Faut-il Internet ?
Non, sur Windows et Mac : le catalogue STRUGAL est dans le logiciel. Sur téléphone, la version web se charge depuis Internet.

Debromp fait-il les prix ?
Non : il calcule les coupes et les quantités. Pour chiffrer la matière première, envoyez la liste des produits à PROMPOLU, le devis est gratuit.

Les parcloses du PDF sont-elles à couper telles quelles ?
Leur quantité sert à la commande ; la coupe se fait après assemblage, avec l'écran Parcloses.

La date de mon appareil est en retard ?
Remettez l'appareil à la bonne date et à la bonne heure : Debromp le demande pour vérifier la licence.

Une question sur un modèle ?
Écrivez-nous sur WhatsApp, avec la gamme et la page du catalogue affichée par Debromp.

UNE QUESTION, VOTRE LICENCE À VIE

WhatsApp +212 668 378 538

prompolu.com/debromp · PROMPOLU ALUMINIUM, distributeur officiel STRUGAL · Fès et Sefrou

PROMPOLU ALUMINIUM